

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



TARIFA 2018

Equipos de protección individual

Numero de Referencia	Nombre de producto / Descripción	Información norma	Precio Venta 2018	Embalaje de Pedido
----------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Protección auditiva

Tapones auditivos desechables

* 3301105	 ▶ LASERLITE sin cordón - SNR 35	EN352-2	31,50	Caja 200 Prs	Caja 200 Prs
* 3301106	 ▶ LASERLITE con cordón - SNR 35	EN352-2	33,20	Caja 100 Prs	Caja 100 Prs
* 3301120	 ▶ MAXLITE sin cordón - SNR 34	EN352-2	34,56	Caja 200 Prs	Caja 200 Prs

Tapones auditivos reutilizables

SmartFit

Tecnología CMT: material maleable que utiliza la temperatura corporal para adaptarse a la forma del canal auditivo. Estuche HearPack.

* 1011239	 ▶ SmartFit con cordón - SNR 30 (Suministrado en estuche HearPack)	EN352-2	61,19	Caja 50 prs	Caja 50 prs
-----------	---	---------	-------	-------------	-------------

QUIET

Forma contorneada que proporciona una excelente adaptación al canal auditivo con base integrada para una colocación rápida y fácil
H: 29 M: 25 L: 23 SNR:28

* 1028456	 ▶ QUIET sin cordón - SNR 28 (suministrado en estuche de plástico)	EN352-2	25,47	Caja 50 prs	Caja 50 prs
* 1028457	 ▶ QUIET con cordón - SNR 28 (suministrado en estuche de plástico)	EN352-2	42,75	Caja 50 prs	Caja 50 prs

Dispensador de tapones

Dispensador HL400 SIN TAPONES

* 50129758-001	 ▶ Dispensador HL400-F sin tapones		34,34	La unidad	1 Ud
----------------	---	--	-------	-----------	------

Bolsas de recarga para HL400

* 1013047	 ▶ LASERLITE Recarga para dispensador HL400	EN352-2	28,43	Bolsa 200 Prs	Cartón 2000 Prs
-----------	--	---------	-------	---------------	-----------------

Tapones con banda


PerCap®

Diseño compacto y plegable que los hace fáciles de guardar en el bolsillo
Múltiples posiciones: se pueden llevar sobre la cabeza, debajo del mentón o detrás del cuello.

1005952	 ▶ Bilsom PerCap - SNR 24	EN352-2	3,95	La Ud	Caja 10 Uds
1005980	 ▶ Tapones de repuesto Bilsom PerCap	EN352-2	1,29	El Par	Caja 10 Prs

Orejas antirruído

TECNOLOGÍA AIR FLOW CONTROL™



AIR FLOW CONTROL™

Nuestra tecnología patentada de control de flujo de aire Air Flow Control (AFC) nos ha permitido encontrar la forma de optimizar la atenuación de las frecuencias bajas para un resultado más constante en todas las frecuencias, sin aumentar el peso o el tamaño de las orejas.

LEIGHTNING

La gama Lightning ofrece un alto rendimiento y durabilidad capaz de resistir el uso diario sin comprometer la comodidad.

* 1010922		▶ LEIGHTNING L1 - SNR 30	EN352-1	€ 13,32 La Ud	Caja 20 Uds
* 1012539		▶ LEIGHTNING L1H para casco - SNR 28 (Incluye adaptadores 3711 / 3712 /3721)	EN352-3	€ 15,08 La Ud	Caja 20 Uds
* 1010924		▶ LEIGHTNING L3 - SNR 34	EN352-1	€ 23,86 La Ud	Caja 20 Uds

VIKING

Alternativa a los auriculares montados sobre cascos de seguridad: compatibles con cascos de seguridad, pantallas faciales, mascarillas y otros equipos de protección individual.

* 1010925		▶ VIKING V1 Multiposición - SNR 30	EN352-1	€ 13,94 La Ud	Caja 20 Uds
-----------	--	------------------------------------	---------	---------------	-------------

HOWARD LEIGHT QM24+

Ultraligeras y de múltiples posiciones a un precio asequible

3302152		▶ QM24+ Multiposición - SNR 26	EN352-1	€ 8,39 La Ud	Caja 20 Uds
---------	--	--------------------------------	---------	--------------	-------------

Directiva europea 2003/10/CE		
	EXPOSICIÓN DIARIA DE 8 HORAS	EXPOSICIÓN MÁXIMA
Protectores auditivos a proporcionar a cada empleado	80 dB*	135 dB
Protectores auditivos a utilizar	85 dB*	137 dB
Valor límite de exposición	87 dB*	140 dB

*dB = decibelios

DIRECTIVA EPI 89/686/CE. Principales normas en relación a la protección auditiva.	
NORMAS	
EN 352/1	Orejas
EN 352/2	Tapones auditivos
EN 352/3	Orejas montadas sobre casco
EN 352/4	Orejas dependientes del nivel
EN 458	Recomendaciones para la selección, la utilización, el cuidado y el mantenimiento de equipo de protección individual (EPI)

Protección facial y ocular

Gafas de protección

SP1000™

¡Diseñadas para rendir a largo plazo y ofrecer comodidad todo el día!

Gafas resistentes para los entornos de trabajo más exigentes.



- Cinta ajustable para la cabeza y resistente al fuego que ofrece un ajuste perfecto.
- El puente nasal blando y acolchado
- Acolchado de alta calidad en la parte inferior de la montura sobre los pómulos
- Terminaciones de patillas acolchonadas para mayor comodidad durante todo el día.

* 1028640		► SP1000, Mont.Negra, Ocular Incoloro Dura-streme®	EN166 FT EN166 3 FT	11,84 € La Ud	Caja 10 Uds.
-----------	---	--	------------------------	----------------------	--------------

MILLENNIA® 2G

La nueva generación de Millennia® 2G, ofrece sencillez, una protección excelente, un ajuste cómodo y un diseño elegante.

- Material de la montura más blando y flexible para una mayor comodidad
- Una mayor cobertura envolvente del ocular tanto periférica como sobre las mejillas
- Ofrecen un área de visión panorámica para ver más tanto frontal como periféricamente durante el trabajo.

*Gada gafa se suministra con un cordón ajustable Flexicord.

* 1032179		► Millennia 2G, Mont.Negra, Ocular Incoloro Fogban/Antiarañazos	2C-1.2 ◦ 1 FT KN EN166 FT	7,71 € La Ud	Caja 10 Uds.
* 1032180		► Millennia 2G, Mont.Negra, Ocular Gris Fogban/Antiarañazos	2C-2.5 / 5-2.5 ◦ 1 FT KN EN166 FT	8,95 € La Ud	Caja 10 Uds.
* 1032183		► Millennia 2G, Mont.Negra, Ocular IR 5 Antiarañazos	5 ◦ 1 FT K EN166 FT	10,09 € La Ud	Caja 10 Uds.

A800

Un estilo deportivo para estas lentes envolventes de base 9 de policarbonato

- Patillas únicas con almohadillas blandas insertadas a lo largo de toda su longitud

* 1015370		► A800, Mont.Traslucida, Ocular Incoloro Antiarañazos	2C-1.2 ◦ 1 F EN166 F	4,80 € La Ud	Caja 10 Uds.
* 1015368		► A800, Mont.Gris, Ocular Gris TSR Antiarañazos	5-2.5 ◦ 1 F EN166 F	4,00 € La Ud	Caja 10 Uds.

A700

Protección ocular con estilo y a buen precio.

- Patillas deportivas con almohadillas blandas en las puntas para un ajuste cómodo.

1015361		► A700, Mont.Incolora, Ocular Incoloro Antiarañazos	2C-1.2 ◦ 1 F EN166 F	2,03 € La Ud	Caja 10 Uds.
1015360		► A700, Mont.Gris, Ocular Incoloro Fog-ban	5-2.5 ◦ 1 F EN166 F	2,88 € La Ud	Caja 10 Uds.

POLYSAFE™

Gafa envolvente para visitantes con un amplio campo de vision

- Lente unica de policarbonato con pantalla integral en los lados

* 1002550		► Polysafe, Mont.Incolora, Ocular Incoloro	2C-1.2 ◦ 1 F EN166 F	2,32 € La Ud	Caja 10 Uds.
-----------	---	---	-------------------------	---------------------	--------------

Gafas de montura integral

V-MAXX

Gafas de montura integral, estilo deportivo.

- Film protector desechable para ampliar la vida útil de la lente

* 1006193		► V-Maxx, Cinta de tela, Ocular Incoloro (PC) Vent. Indirecta, Antiarañazos, Fogban	2C-1.2 ◦ 1 B 9 EN166 349 B	6,57 € La Ud	Caja 10 Uds.
* 1007506		► V-Maxx, Quimica, Cinta Neopreno, Ocular Incoloro (Acetato) Vent. Indirecta, Antiarañazos, Fogban	◦ 1 F N166 34 F	8,49 € La Ud	Caja 10 Uds.

ACCESORIOS PARA V-MAXX

* 1006437		► Film protector de lentes de poliéster		23,22 € Caja 10 Uds.	Caja 10 Uds.
-----------	--	--	--	-----------------------------	--------------

LG

Gafas de montura integral económicas.

1005509		► LG20, Ocular Incoloro (PC) Vent. Indirecta, Antiarañazos, Fogban	E ◦ 1 B N166 3 B	2,99 € La Ud	Caja 50 Uds.
* 1008112		► LG20, Quimica, Ocular Incoloro (Acetato) Vent. Indirecta, Antiarañazos, Fogban	◦ 1 F EN166 34 F	3,94 € La Ud	Caja 50 Uds.

Pantallas Faciales

TURBOSHIELD

- Todas los visores TurboShield son protectores solares certificados y ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido y líquidos (EN166) así como contra impactos medios incluso a temperaturas extremas (-5° C -55° C)

Arnes y Adaptador de casco TURBOSHIELD



* 1031740		▶ TurboShield, Arnés de cabeza	EN166 39 BT A	19,50 €	La Ud	La Ud.
* 1031749		▶ TurboShield, Adaptador a casco	EN166 39 BT A	19,50 €	La Ud	La Ud.

Pantallas TURBOSHIELD

* 1031743		▶ Visor de reemplazo TurboShield Incoloro (PC)	2C-1.2 o 1 BT A 39	9,25 €	La Ud	La Ud.
* 1031748		▶ Visor de reemplazo TurboShield IR 5 (PC)	5 o 1 BT A 39	31,25 €	La Ud	La Ud.

CLEARWAYS

Arnes de cabeza y pantalla CLEARWAYS

* 1002341		▶ CB20 Arnés de cabeza ajustable 95 g	o B 3	11,81 €	La Ud	Caja 10 Uds.
* 1002353		▶ CV83P Pantalla Policarbonato incoloro (200 mm)	o 1 B 3	6,69 €	La Ud	Caja 10 Uds.

MARCADO DE GAFAS DE PROTECCIÓN: CÓMO IDENTIFICAR LAS APLICACIONES Y EL RENDIMIENTO

MARCADO DE LA MONTURA

HON 166 349 BT

Identificador del fabricante	
Norma de referencia	EN 166: estándar EN 169: protección para tareas de soldadura EN 170: protección contra rayos UV EN 171: protección contra rayos IR EN 172: filtros solares industriales
Resistencia mecánica	F: impacto: 45 m/s B: impacto: 120 m/s A: impacto: 190 m/s T: resistencia garantizada entre -5 y 55 °C
Áreas específicas de aplicación	3: líquidos (gotas o salpicaduras) 4: partículas de polvo grandes 5: gas y partículas de polvo finas 8: arco eléctrico de los cortocircuitos 9: metales fundidos y cuerpos sólidos calientes

MARCADO DE LAS LENTES

2C-1.2 HON 1 BT KN

Rendimiento del filtro y área de aplicación	
Código (área de aplicación)	2 o 3: filtro UV 4: filtro IR 5 o 6: filtro solar Sin n.º: filtro para soldadura
Percepción de color	C: percepción de color sin cambios
Clase de protección	1.2 a 6: nivel de filtro de luz visible
Resistencia mecánica	F: impacto: 45 m/s B: impacto: 120 m/s A: impacto: 190 m/s T: resistencia garantizada entre -5 y 55 °C K: Protección antiarañazos en el exterior(opcional) N: Protección Fogban superior en el interior(opcional)
Clase óptica	1: sin distorsión óptica (uso permanente autorizado)
Identificador del fabricante	

Protección para la cabeza

Cascos

GAMA PEAK

Cuerpo en material ABS

- Nuevo cuerpo en material ABS: Material firme, duro y rígido con alta resistencia a las sustancias químicas y a los impactos y excelente rendimiento a temperaturas altas y bajas (+50 °C a -30 °C).

Disponible con dos sistemas de suspensiones

- Cierre de cremallera: sistema de dientes engranados fácil de ajustar para lograr un agarre firme.
- Cierre de rosca: presenta un agarre cómodo y seguro adicional que permite al usuario estar en cualquier posición sin deslizarse.



Casco A79

* 933160			► Casco A79 blanco - 4-pts - sistema cremallera	EN50365	6,53 € La Ud	Caja 20 Uds.
* 933161			► Casco A79 amarillo - 4-pts - sistema cremallera	EN50365	6,53 € La Ud	Caja 20 Uds.

Casco A79R

* 933190			► Casco A79R blanco - 4-pts - sistema rosca	EN50365	10,95 € La Ud	Caja 20 Uds.
* 933191			► Casco A79R amarillo - 4-pts - sistema rosca	EN50365	10,95 € La Ud	Caja 20 Uds.


Reemplazo y accesorios Arneses de Cabeza

633105		► BARBOQUEJO 4 puntos			5,70 € La Ud	Caja 10 Uds.
--------	---	-----------------------	--	--	--------------	--------------

Normas EN



EN 812	Gorras antigolpe para la industria
EN 397	Especificaciones para los cascos de protección industriales
EN 50365	Cascos con aislamiento eléctrico para uso en instalaciones de baja tensión



Guantes de protección

Proteccion al corte A, B, C - Por color / Letra

Check & Go Vertigo Black

Especialmente diseñada para profesionales en entornos con mucha suciedad.

- Los niveles 3 y 5 están fabricados con fibra Spectra® de Honeywell, una fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE) considerada una de las fibras artificiales más resistentes y ligeras del mundo.
- El recubrimiento negro es muy apreciado en entornos con mucha suciedad.
- Disponible en poliuretano (entornos secos) y nitrilo (entornos húmedos y grasientos).

Check & Go Vertigo Black PU (Poliuretano)

2132251-08		▶ Vertigo BLACK PU C&G A	EN 388 : 3X31A	1,03 € El par	10 Prs.
* 2132251-09					
* 2132251-10					
2342242-08		▶ Vertigo BLACK PU C&G B	EN 388 : 4X42B	5,58 € El par	10 Prs.
2342242-09					
2342242-10					
2342545-08		▶ Vertigo BLACK PU C&G C	EN 388 : 4X43C	6,21 € El par	10 Prs.
* 2342545-09					
* 2342545-10					

Check & Go Vertigo Black NIT (Nitrilo)

2232270-06		▶ Vertigo BLACK NIT C&G A	EN 388 : 4X21A	2,33 € El par	10 Prs.
2232270-07					
2232270-08					
2232270-09					
2232270-10					
2342552-06		▶ Vertigo BLACK NIT C&G B	EN 388 : 4X43B	6,00 € El par	10 Prs.
2342552-07					
2342552-08					
* 2342552-09					
* 2342552-10					
2342555-06		▶ Vertigo BLACK NIT C&G C	EN 388 : 4X44C	6,53 € El par	10 Prs.
2342555-07					
2342555-08					
* 2342555-09					
* 2342555-10					

Check & Go DeepTril

Para usuarios de la construcción y sectores en los que sean necesarios guantes de trabajo de uso general.

- La espuma de nitrilo posee unas excelentes ventajas de abrasión, lo que permite que el guante tenga una mayor vida útil.
- El delgado forro de nailon sin costuras aporta frescor, además de llevar un tratamiento que ayuda a reducir al mínimo las bacterias y el olor.
- El recubrimiento de espuma de nitrilo que cubre toda la mano es eficaz a la hora de proporcionar protección contra salpicaduras accidentales de líquidos, productos cáusticos y grasas animales.

2299400-08		▶ DeepTril A. Recubrimiento en espuma de nitrilo negro.	EN 388 : 4X21A	5,61 € El par	10 Prs.
* 2299400-09					
* 2299400-10					
* 2299400-11					

Manipulacion general

Perfect Poly®

Manipulación de piezas finas en medio seco o ligeramente graso o sucio.

- Ensamblaje de piezas electrónicas (semiconductores, microprocesadores). □
- Montaje y ensamblaje de piezas mecánicas en la industria de automoción y de recambios.
- Embalaje, empaquetado, clasificación de piezas pequeñas.
- Excelente tacto. Certificado "sin siliconas" para aplicaciones en entornos de pintura.

2400260-08		▶ Perfect Poly® Skin	EN 388 : 3111	1,61 € El par	10 Prs.
2400260-09					
2400260-10					

PU FIRST & Workeasy

Manipulación de piezas finas en un ambiente seco. □

- Ensamblaje de piezas electrónicas (semiconductores, microprocesadores). Electrónica.
- Clasificación de pequeñas piezas (electrodomésticos, industria del automóvil, tuercas y tornillos).
- Tacto y transpiración excepcionales. Sin silicona.

* 2100250-08		▶ PU 1st Grey	EN 388 : 4131	0,99 € El par	10 Prs.
* 2100250-09					
* 2100250-10					
2132255-08		▶ PU 1st White	EN 388 : 4131	0,99 € El par	10 Prs.
2132255-09					
2132255-10					

2100450-07		▶ PU Nylon Black	EN388 : 3121	0,82 € El par	10 Prs.
2100450-08					
2100450-09					
2100450-10					
2100251-07		▶ Workeasy Black PU	EN 388 : 3121	1,01 € El par	10 Prs.
2100251-08					
* 2100251-09					
* 2100251-10					

POLYTRIL™

Manipulación de piezas finas en medio seco, húmedo, graso o sucio.

- Ensamblaje mecánico y recambios (industria automoción).
- Construcción y obras públicas.
- Los guantes asocian resistencia mecánica y destreza. Excelentes propiedades impermeables al aceite.

2232230-08/SPR		▶ POLYTRIL™, Talla 9 Carton 1 par	EN388 : 4121	1,32 € El par	10 pares
2232230-09/SPS					
2232230-10/SPS					



2232272-07		▶ Polytril™ air 3/4	EN388 : 4121	2,45 € El par	10 Prs.
2232272-08					
2232272-09					
2232272-10					

SOFLEX

- Manipulación pesada de objetos abrasivos en un ambiente húmedo, aceitoso o graso.
- Ensamblaje mecánico y recambios (industria automoción).
- Construcción y obras públicas.
- Petroquímica.

T4700/8M		▶ Superlite Plus	EN388 : 3111	2,29 € El par	12 Prs.
T4700/9L					
T4700/10XL					

Bluesafe

- Manipulación, uso intensivo en ambientes sucios, húmedos, con grasas y aceites
- Forro 100 % jersey de algodón. Recubrimiento de nitrilo. Tratamiento antibacteriano.
- Cumple con la norma FDA CFR21 en lo referente a manipulación de alimentos.

T107/10XL		▶ Bluesafe T107	EN388 : 3111	2,50 € El par	12 Prs.
T157/10XL					

T157/10XL		▶ Bluesafe T157	EN388 : 3111	2,58 € El par	12 Prs.

- Mecánica de precisión. Logística. Automoción y empresas auxiliares de automoción.

2030195-09		▶ Grain Driver	EN388 : 3121	7,85 € El par	10 Prs.
2030195-10					
2030195-11					

Sharpflex

- Manipulación de objetos pesados con riesgo de cortes.
- Automoción. Fabricación de electrodomésticos. Logística. Vidrio, perfumería. Construcción (fontanería, carpintería).
- Gama económica, alta calidad, resistencia fiable al corte. Excelente tacto. Protección térmica ligera (100 °C) gracias al Kevlar®.

2232523-08		▶ Sharpflex PU	EN 388 : 4541	4,24 € El par	10 Prs.
2232523-09					
2232523-10					
2232524-08		▶ Sharpflex Nit	EN388 : 4542 EN407 : X1XXXX	5,84 € El par	10 Prs.
* 2232524-09					
* 2232524-10					

Protección térmica

Soldadura

- Soldadura y manipulación pesada.
- Soldadura MIG. Soldadura al arco. Manipulación pesada.

* 200044-10/SP		▶ BLUE WELDING, Talla 10 Carton 1 par	EN388 3132 EN407 : 413X4X EN 12477 Tipo A	8,09 € El par	10 pares



* 2012804-9		▶ Argon	EN388 2111	14,86 € El par	10 Prs.
* 2012804-10					

Protección química

Gama Desechable Dexpure

Protección de las manos y de los objetos manipulados. Guantes de uso único

- Preparación de alimentos. Trabajos en laboratorios. Fabricación y presentación de cosméticos. Tareas comunes de hospital. Ensamblaje de piezas pequeñas.
- Certificación AQL 1.5 y de manipulación de alimentos: asegura un alto nivel de calidad y contacto seguro con alimentos (no perjudicial para la salud; componentes de guantes que no migran hacia los alimentos).

4580381-M 4580381-L 4580381-XL		► DexPure® 803-81 Nitrilo, azul violeta, sin polvo, AQL 1.5, grosor: 0,07 mm, longitud: 24 cm	EN 374-2:2003 EN 374-3:2003 Contacto alimentario	12,36 € Caja 200 uds	200 Uds
4580195-07 4580195-08 4580195-09 4580195-10		► Dexpure 801-95 (Nitrilo)	EN374-2 EN455-1&2 Contacto alimentario	13,73 € Caja 50 uds	50 Uds.
4580130-07 4580130-08 4580130-09 4580130-10		► Dexpure 801-30 (Latex)	EN374-2 EN455-1&2 Contacto alimentario	15,47 € Caja 50 uds	50 Uds.

Nitrilo

Protección química de alto rendimiento (petróleos, detergentes, algunos disolventes).

- Desengrasado de metales (disolventes) en automoción y aeronáutica.
- Mecanizado de piezas tratadas con aceites de corte.
- Fabricación y aplicación de pinturas y barnices. Limpieza de rodillos de impresión.

LA132G/8M LA132G/9L LA132G/10XL		► LA132G	EN388 : 3101 EN374-3 JKL	1,62 € El par	10 Prs.
---------------------------------------	--	-----------------	-----------------------------	----------------------	---------

Neopreno

El neopreno ofrece una gran resistencia química y mecánica. Es resistente a los ácidos, bases y disolventes así como a los adhesivos industriales.

- Industria química. Agricultura (uso de fertilizantes), piscicultura.
- Tratamiento y desengrasado de metales, trituración, decapado.
- Montaje de cajas de cambios (industria de automoción).
- Tratamiento superficial de metal (galvanización).

2095020-08 2095020-09 2095020-10		► PowerCoat 950-20 NEOFIT	EN388 : 3110 EN374-3 AKL	3,49 € El par	10 Prs.
--	---	----------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------

Latex/Neopreno

- Manipulación de ácidos y alcalinos. Trabajos en laboratorios. Trabajos de galvanizado.
- Limpieza con agentes de limpieza altamente concentrados. Industria de la construcción.

2095010-09 2095010-10		► PowerCoat 950-10 Mix-Color	EN388 : 4111 EN374-3 AKL	2,61 € El par	10 Prs.
--------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------

PICTOGRAMAS EUROPEOS-NORMAS PRINCIPALES

Los guantes se prueban para usos específicos y cumplen con las siguientes normas:

Nuevo marcado de Honeywell

Abrasión (ciclos) > 1 a 4	Corte (test de resistencia al corte) > 1 a 5, X si no es testado
Rasgado > 1 a 4	Perforación > 1 a 4
NUEVO Corte (puntuación en el test de TDM) > A a F, o X	NUEVO Protección contra impactos > P (si se supera)

EN 388



EN ISO 374:2016 Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos

CLASIFICACIÓN ANTIGUA EN 374-1:2003	NUEVA CLASIFICACIÓN EN ISO 374-1:2016
EN 374-2 (resistente a la penetración)	EN 374-1 Tipo C
EN 374-2 (microorganismos)	EN 374-5 Virus
EN 374-3 (12 sustancias químicas)	EN 374-1 Tipo B
	EN 374-1 Tipo A

Novedades

- Se han añadido 6 nuevos productos químicos a la lista de componentes peligrosos (pasando de 12 a 18 sustancias químicas).

CÓDIGO	PRODUCTO QUÍMICO
M	Ácido nítrico 65%
N	Ácido acético 99%
O	Amoníaco 25%
P	Peróxido de hidrógeno 30%
S	Ácido fluorhídrico 40%
T	Formaldehído 37%

- Guantes clasificados como tipo A, B o C con nuevo etiquetado en los guantes con dos pictogramas en vez de tres (con letras para el tipo de productos químicos de test).

- Protección química específica con **mayor nivel de rendimiento** con respecto a los nuevos productos químicos.

Ropa de protección desechable

Categoría 3 - Riesgos graves o fatales.

MUTEX® E LIGHT

* 4500101-L



* 4500101-XL

► MUTEX® E LIGHT - blanco 56 g/m2

EN 13982-1 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1149-5
EN 1073-2*

4,20 € La Ud.

Caja 50 Uds

* 4500101-XXL

MUTEX® LIGHT

4500501-M



4500501-L

* 4500501-XL

► MUTEX® LIGHT + - blanco 65 g/m2

EN 13982-1 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 1149-5
EN 1073-2*
EN 14126

6,40 € La Ud.

Caja 25 Uds

* 4500501-XXL

4500501-XXXL

Pictograma	Descripción	Normas
	Protección química - Tipos 3, 4, 5 y 6	EN 14605 Tipos 3 y 4 EN 13982-1 Tipo 5 - EN 13034 Tipo 6
	Protección contra la acumulación de cargas electrostáticas*	EN 1149-5
	Ropa de señalización de alta visibilidad	EN 20471:2013
	Protección contra agentes biológicos	EN 14126
	Protección contra contaminación radioactiva** en forma de partículas	EN 1073-2
	Protección contra la propagación de las llamas***	EN 14116 (nueva norma EN533)
	Protección contra la propagación de las llamas***	NFP 92-507
ATEX	Grupos IIIA, IIIB, IIIC; Zonas con Polvo 21 y 22	EN 13463-1:2009

* Para garantizar una correcta conexión a tierra, la electricidad estática no puede gestionarse en prendas separadas (chaqueta, pantalones, etc.), sino que debe hacerse siempre con un sistema completo de equipo antiestático.

** No protege contra la radiación - *** No protege contra las llamas - Combustión limitada si se incendia - No apropiado para su uso en caso de incendio.

PARA AYUDARLE A ELEGIR LA ROPA DE PROTECCIÓN ADECUADA, LA UNIÓN EUROPEA HA DEFINIDO 6 NIVELES DE PROTECCIÓN O "TIPOS":

Tipo	Pictograma	Descripción	Normas
Tipo 1		Ropa estanca a gas	EN 943-1 EN 943-2
Tipo 2		Ropa no estanca a gas	EN 943-1
Tipo 3		Protección contra productos químicos líquidos en forma de chorro (proyección de alta velocidad)	EN 14605
Tipo 4		Protección contra productos químicos líquidos en forma de pulverización	EN 14605
Tipo 5		Protección contra productos químicos sólidos suspendidos en el aire (partículas sólidas)	EN 13982-1
Tipo 6		Protección contra productos químicos líquidos en forma de pequeñas salpicaduras	EN 13034

Protección Respiratoria

Mascarillas desechables

SERIE PREMIUM 5000

* 1005580		▶ Honeywell 5110 FFP1 NR D - Sin válvula de exhalación	EN149:FFP1 NR D	0,94 € La Ud	Caja 200 Uds.
1005582		▶ Honeywell 5111 FFP1 NR D - Con válvula de exhalación	EN149:FFP1 NR D	1,70 € La Ud	Caja 200 Uds.
* 1005586		▶ Honeywell 5211 FFP2 NR D - Con válvula de exhalación	EN149:FFP2 NR D	1,98 € La Ud	Caja 200 Uds.
* 1005602		▶ Honeywell 5321 FFP3 NR D - Con válvula de exhalación	EN149: FFP3 NR D	5,56 € La Ud	Caja 50 Uds.

SERIE 2000

1031591		▶ Honeywell 2110 FFP1 NR D - Con válvula de exhalación	EN149:FFP1 NR D	1,09 € La Ud	Caja 320 Uds.
* 1031592		▶ Honeywell 2210 FFP2 NR D - Sin válvula de exhalación	EN149:FFP2 NR D	1,14 € La Ud	Caja 400 Uds.
* 1031593		▶ Honeywell 2111 FFP2 NR D - Con válvula de exhalación	EN149: FFP2 NR D	1,45 € La Ud	Caja 320 Uds.
* 1031594		▶ Honeywell 2311 FFP3 NR D - Con válvula de exhalación	EN149: FFP3 NR D	3,59 € La Ud	Caja 320 Uds.

SERIE ESPECIAL 5000

1005593		▶ Honeywell 5141 FFP1 NR D OV - Con válvula de exhalación	EN149:FFP1 NR D OV	2,42 € La Ud	Caja 200 Uds.
1005595		▶ Honeywell 5251 FFP2 NR D OV - Con válvula de exhalación	EN149:FFP2 NR D OV	4,73 € La Ud	Caja 50 Uds.

SERIE SUPERONE

* 1013203		▶ Honeywell SuperOne 3203 FFP1 NR D - Sin válvula de exhalación	EN149:FFP1 NR D	0,69 € La Ud	Caja 300 Uds.
* 1013204		▶ Honeywell SuperOne 3204 FFP1 NR D - Con válvula de exhalación	EN149:FFP1 NR D	1,21 € La Ud	Caja 200 Uds.
* 1013206		▶ Honeywell SuperOne 3206 FFP2 NR D - Con válvula de exhalación	EN149:FFP2 NR D	1,32 € La Ud	Caja 200 Uds.
* 1032502		▶ Honeywell SuperOne 3208 FFP3 NR D - Con válvula de exhalación	EN149:FFP3 NR D	2,11 € La Ud	Caja 200 Uds.

Semimáscaras de uso limitado

FREEDOM

* 1001601		► Freedom FF A2P2	EN405	19,97 € La Ud	Paquete 10 Uds.
1002801		► Prefiltro P2	EN143	2,31 € La Ud	Paquete 20 Uds.
1001606		► Cubierta para prefiltros P1 y P2		1,67 € La Ud	Paquete 20 Uds.

Semimáscaras y máscaras completas - Sistema de conexión Serie N

N5500

* N65550032		► N5500, Elastómero	EN 140	20,44 € La Ud	Caja 12 Uds
-------------	---	---------------------	--------	---------------	-------------

N5400

N65754101		► N5400, Elastómero	EN 136	87,71 € La Ud	1 Ud
-----------	---	---------------------	--------	---------------	------

FILTROS SERIE N

* N06575008		► Filtro Serie-N P3		5,88 € La Ud	Paquete 4 Uds
* N7500P3		► Filtro Serie-N redondo P3		7,49 € El Par	Paquete 10 Prs
* N7500P3O		► Filtro Serie-N redondo P3O		8,60 € El Par	Paquete 10 Prs
* N06575035		► Adaptador para filtro Serie-N redondo		3,25 € La Ud	Paquete 24 Uds
* N06575001L		► Filtro Serie-N A1		6,91 € El Par	Paquete 6 Prs
* N06575001A2		► Filtro Serie-N A2		8,83 € El Par	Paquete 6 Prs
* N06575009L		► Filtro Serie-N ABEK1		8,90 € El Par	Paquete 6 Prs
* N06575081L		► Filtro Serie-N A1P3		14,50 € El Par	Paquete 4 Prs
* N06575001A2P3		► Filtro Serie-N A2P3		15,50 € El Par	Paquete 4 Prs
* N06575089L		► Filtro Serie-N ABEK1P3		21,88 € El Par	Paquete 4 Prs

Semimáscaras y máscaras completas - Sistema de conexión Rd40

N7700

N65770015		► N7700, Talla M - Silicona	EN 140	23,82 € La Ud	Caja 12 Uds
-----------	---	-----------------------------	--------	---------------	-------------


N5400

N65754201		► N5400, Elastómero	EN 136	82,83 € La Ud	1 Ud
-----------	---	---------------------	--------	---------------	------

Filtros de Aluminio – Sistema de conexión Rd40

1784000		► Filtro aluminio Rd40 A2B2E2K2 P3 (450 cc)	EN 14387, EN 143	23,95 € La Ud	1 Ud
1781000		► Filtro aluminio Rd40 A2B2E2K2 (450 cc)	EN 14387, EN 143	18,50 € La Ud	1 Ud

Filtros de Plástico – Sistema de conexión Rd40

1788000		► Filtro plástico Rd40 A2	EN 14387, EN 143	8,60 € La Ud	Caja 5 Uds
1788005		► Filtro plástico Rd40 A2P3	EN 14387, EN 143	12,14 € La Ud	Caja 5 Uds
1786000		► Filtro plástico Rd40 P3 - TM3/TM2P/TH2	EN 14387, EN 143	9,97 € La Ud	Caja 5 Uds

Protección Respiratoria | Accesorios

CUBIERTAS DESECHABLES PARA VISOR

N80836A		► Cubrevisores para máscara completa N5400		46,13 € Paq. 15 Uds	Paquete 15 Uds.
---------	--	--	--	---------------------	-----------------

Protección anticaídas

KITS

1031430		<p>Kit TITAN - CUBIERTAS</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 1 Arnes Titan 2 puntos▶ 1 Anticaídas sobre cuerda Titan Ø 12mm 20m▶ 1 Aro Cinta Titan lg 0.8 m	155,43 € El kit	1 Kit
1031433		<p>Kit TITAN - ANDAMIOS</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 1 Arnes Titan 1 punto▶ 1 Cinta con absorbedor Titan lg 2 m	85,75 € El kit	1 Kit
1034075		<p>Kit TITAN - PLATAFORMA MOVIL</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 1 Arnes Titan 1 punto▶ 1 Cuerda 1M Alta resistencia a la abrasión	81,91 € El kit	1 Kit

ABRASIVOS SAIT ESPANA S.A.

[Via Europa, 10 - P. I. Pia de L1erona](#)
[0852Q Les Franqueses Del Valles \(BCN\)](#)
[ESPANA](#)

Tel. +34 - 93.849.66.22

Tel. +34 - 93.849.68.67

Fax +34 - 93.849.39.95

www.abrasivossait.es
ventas@sait.ono-sp.com

